
栈木固定金物

REPORT OF THE PATER.



用途

● 型枠パネル接続の桟木固定金物

特長


- 桟木同士の接続がハンマーにて簡単に取付可能 サイズは、24mmおよび27mmの桟木に適用
- 軽量コンパクトで持運びが容易
- 型枠パネルつなぎ目のノロ漏れ防止



機ドイッチ

取付手順








③取付完了



取外し手順



⑤バールを手前に引く



③取外し完了



梱包数量

| 品名 | 入数(枚) | 梱包質量(kg) | 荷姿 |
|-----|-------|----------|-----|
| 24用 | 100 | 8.6 | ケース |
| 27用 | 100 | 8.9 | ケース |

バール用開口部

80 (86) () 内は27用 45 (51) 94 98

↑ 免責事項

本製品に問題が生じた場合には、下記の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

- 本カタログに記載した注意事項が行われずに発生した不具合。
- 本カタログに記載した事項に反した施工が行われた不具合。
- 本カタログに記載する使用目的以外の使用による不具合。
- 施工業者による施工・取扱いに起因する不具合。
- 瑕疵(かし)を発見後、速やかに届けがなされなかった場合。

↑ 桟ドイッチ使用上の注意事項

- 適用桟木サイズに合ったタイプを使用すること。
- 桟木取付時は、手元を十分注意して、たたき込むこと。また、ハンマー以外は使用しないこと。
- 桟木に対して斜めに取付けた場合は、一度取り外し位置を変えて取付けること。
- 取外し時は、バール用開口部にしっかり差し込み十分注意して取外すこと。
- 特に高所から取外す場合は、落下する恐れがあるので十分注意すること。
- ▶ 桟木はさみ部が広がり、曲がり等変形した場合は使用しないこと。

※桟ドイッチは岡部株式会社の商標です。



岡部株式会社

〒131-8505 東京都墨田区向島4-21-15 TEL 03-3621-1611 FAX 03-3621-1616 http://www.okabe.co.jp

●特約店